

## CUADRANTES ABDOMINALES D0

### Objetivo:

- Estimular la autorregulación del organismo a través de la modulación neuro-refleja del área abdominal, mejorando funciones digestivas, endocrinas, inmunológicas, neurológicas y respiratorias.

### Usos:

- Para todos los problemas digestivos.
- Como recíproco de cerebro-cabeza, zona genitourinaria y sistema respiratorio (bronquios, pulmones).

### Modo de aplicación general:

- **Preparación:** Colocar al paciente cómodo en posición decúbito supino (“acostado boca arriba”) con el abdomen descubierto.
- **Parámetros del dispositivo:**
  - Dosis 0 y energía comfortable.

### Aplicación del protocolo:

#### 1. División del abdomen en cuadrantes:

- Trazar imaginariamente dos líneas:
  - Una línea vertical desde el apéndice xifoides hasta la sínfisis del pubis.
  - Una línea horizontal a la altura del ombligo.
- Esto divide el abdomen en cuatro cuadrantes:
  - Superior derecho
  - Superior izquierdo
  - Inferior derecho
  - Inferior izquierdo

Indicaciones
Problemas digestivos, genitourinarios, recíproco de pulmones, problemas en cabeza
Parámetros
Diagnóstico: D0, Energía: comfortable
Duración
15-30 min
Límites anatómicos
Apófisis xifoides, sínfisis pubis, ombligo, líneas medias axilares



### TIP:

Se puede aplicar cuando hay cefalea (dolor cabeza) y complementar con 9 puntos en cara.



## CUADRANTES ABDOMINALES D0

### 2. Aplicación del SCENAR:

- **Técnica de barrido por vectores:**

- Colocar el electrodo vertical sobre el 1er cuadrante y medir la energía (confort).
- En el cuadrante #1, comenzar a deslizar el electrodo de arriba hacia abajo, cubriendo toda la superficie del cuadrante.
  - Realizar movimientos lentos y firmes en forma de "barrido" (4 vectores), cubriendo toda el área del cuadrante.
  - Poner especial atención para identificar asimetrías y lograr la oposición de las mismas.
    - Recuerda elegir la asimetría más dominante.
- Una vez terminado el trabajo completo en el cuadrante #1, continuar con el cuadrante #2 (inferior izquierdo del paciente) y repetir el mismo procedimiento:
  - Aplicar los 4 vectores
  - Detectar y tratar asimetrías
  - Buscar oposición de las asimetrías
- Repetir exactamente el mismo proceso en el cuadrante #3 (inferior derecho) y finalmente en el cuadrante #4 (superior izquierdo).

#### Indicaciones

Problemas digestivos, genitourinarios, recíproco de pulmones, problemas en cabeza

#### Parámetros

Diagnóstico: D0, Energía: confortable

#### Duración

15-30 min

#### Límites anatómicos

Apófisis xifoides, sínfisis pubis, ombligo, líneas medias axilares




#### TIP:

Se pueden realizar el primer día el cuadrante 1 y 2. Otro día se puede realizar el 3 y 4.



## CUADRANTES ABDOMINALES D0



### Indicaciones

Problemas digestivos, genitourinarios, recíproco de pulmones, problemas en cabeza

### Parámetros

Diagnóstico: D0, Energía: confortable

### Duración

15-30 min

### Límites anatómicos

Apófisis xifoides, sínfisis pubis, ombligo, líneas medias axilares



### TIP:

Este protocolo se puede alternar con detox abdomen y con borregos.

